

高気圧酸素療法の受入を拡大致しました



高気圧酸素治療装置を増設 7月4日より2台運用になりました

高気圧酸素治療とは

血液に含まれる酸素の量は大気中の状態では限りがあります。周囲の圧力を高め、酸素の濃度を高くすることにより、血液中の酸素量を増やすことができます。高気圧酸素治療とは、専用のカプセルの中に高気圧・高濃度の酸素を吸入し血液中に多量の酸素を行き渡らせることで、病状の改善を図る治療法です。特に脳外科領域での治療件数の多い脳梗塞では、血管が詰まることにより酸素が届きにくくなっています。高気圧酸素治療により脳の隅々にまで酸素を送ることで脳細胞の働きを助けます。また、リハビリテーション効果も高めます。脳梗塞以外にも、血液への供給により急性及び慢性のあらゆる低酸素血症の治療を行います。



社会医療法人 医翔会

札幌白石記念病院

〒003-0026 札幌市白石区本通8丁目南1-10

理事長 野中 雅



011-863-5151

院長 宮田 節也



011-863-5161

適応疾患

突発性難聴
骨髄炎または放射線障害
難治性潰瘍を伴う末梢循環障害
脊髄神経疾患
放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍
重症頭部外傷後若しくは開頭術後の意識障害又は脳浮腫
腸閉塞
皮膚移植
脳梗塞
網膜動脈閉塞症
頭蓋内腫瘍
急性一酸化炭素中毒



治療を受ける前の注意事項

治療中は、タンク内を加圧し、酸素を使用するため、物が燃えやすい状態となります。その為、次の物は絶対に持ち込まないでください。

使い捨てカイロ、金属製カイロ、マッチ、ライター、タバコ、湯タンポ、メガネ、コンタクト、入れ歯、補聴器、コルセット、体温計、時計、書物、万年筆、ヘアピン、指輪、ネックレス、携帯電話、ラジオ等の電気器具、セルロイド製品、シップなどの貼り付け薬、その他持ち込み許可のない物。

整髪剤・マニキュア・お化粧はつけないで来て下さい。

治療時には、指定の治療衣に着替えて頂きます。また、下着としては合成繊維製品の着用は避けて下さい。治療を安全に実施するために、治療前に持ち込み品のチェックをさせていただきますので、御協力お願い致します。

